

药品目录

1: 宏济堂前列欣胶囊	2
2: 宏济堂金鸣片	3
3: 太极五子衍宗丸	4
4: 太极独圣利胆排石片	5
5: 心脑清软胶囊	6
6: 达嘉维康板蓝根颗粒	7
7: 达嘉维康小建中颗粒	8
8: 达嘉维康六味地黄胶囊	9
9: 达嘉维康脑得生丸（浓缩丸）	10
10: 达嘉维康姜枣祛寒颗粒	11
11: 达嘉维康新生化颗粒	12
12: 妇炎杰洁阴康洗液	13
13: 仁和逍遥颗粒	14
14: 仁和十二乌鸡白凤丸	15
15: 仁和五子衍宗丸	16
16: 仁和正胃胶囊	17
17: 仁和颈康胶囊	18
18: 仁和参鹿补片	19
19: 仁和痔速宁片	20
20: 仁和清火胶囊	21
21: 仁和湿毒清片	22
22: 仁和排石利胆颗粒	23
23: 仁和妇炎净片	24
24: 修成药业千山活血膏	25
25: 仁和腰息痛胶囊	26
26: 仁和鼻炎宁颗粒	27
27: 仁和大活络丸（小蜜丸）	28
28: 仁和胃康灵胶囊	29
29: 宏济堂海龙蛤蚧口服液	31
30: 宏济堂牛黄清心丸（局方）	32
31: 宏济堂雏凤精	33

1：宏济堂前列欣胶囊



1. 产品概述

本品为硬胶囊，内容物为棕黄色至棕褐色的粉末，气香，微苦。

2. 产品功能

产品功能	活血化瘀，清热利湿。用于淤血凝聚、湿热下注所致的淋证，症见尿急、尿痛、排尿不畅、滴沥不净；慢性前列腺炎、前列腺增生见上述证候者。
------	--

3. 产品规格与成分

产品规格	0.5g×54 粒装
产品成分	炒桃仁、没药（炒）、丹参、赤芍、红花、泽兰、炒王不留行、皂角刺、败酱草、蒲公英、川楝子、白芷、石韦、枸杞子。

4. 使用说明

使用方法	口服，一次 4-6 粒，一日 3 次；或遵医嘱。
禁忌	尚不明确。
注意事项	偶见胃脘不适者，一般不影响继续治疗。

2：宏济堂金鸣片



1. 产品概述

本品为淡棕色片或薄膜衣片，除去薄膜衣后显淡棕色；气香，味甘、微酸咸。

2. 产品功能

产品功能	清热生津，开音利咽。用于慢性咽炎，慢性喉炎，咽喉肿痛，声哑失音，用声过渡后的咽干、喉痒、发声费力、发声困难。
------	--

3. 产品规格与成分

产品规格	24 片装
产品成分	地黄、硼砂（煅）、玄参、人工牛黄、麦冬、冰片、丹参、薄荷脑、乌梅、珍珠粉、玄明粉。辅料为糊精、蔗糖、硬脂酸镁、枸橼酸、薄膜包衣预混剂。

4. 使用说明

使用方法	含化。一次 1-2 片，一日 3-4 次。
禁忌	尚不明确。
注意事项	1. 忌辛辣、鱼腥食物。 2. 孕妇慎用。 3. 声带肌无力证因气虚所致的失音慎用。 4. 不宜在服药期间同时服用温补性中成药。 5. 不适用于外感风邪所致的咽喉肿痛者。 6. 服药七天后症状无改善，或加重或出现其他症状，应去医院就诊。 7. 按照用法用量服用，糖尿病患者及儿童应在医师指导下服用。 8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。 9. 本品性状发生改变时禁止使用。 10. 儿童必须在成人的监护下使用。 11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。 12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

3：太极五子衍宗丸



1. 产品概述

本品为棕褐色的水蜜丸；味甜、酸、微苦。

2. 产品功能

产品功能	补肾益精。用于肾虚精亏所致的阳痿不育、遗精早泄、腰痛、尿后余沥。
------	----------------------------------

3. 产品规格与成分

产品规格	药用复合膜装，6 克/袋×8 袋/盒。
产品成分	枸杞子、菟丝子(炒)、覆盆子、五味子(蒸)、盐车前子。辅料为蜂蜜。

4. 使用说明

使用方法	口服。一次 6 克，一日 2 次。
禁忌	尚不明确。
注意事项	1. 忌不易消化食物。 2. 治疗期间，宜节制房事。 3. 感冒发热病人不宜服用。 4. 有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。 5. 儿童、孕妇、哺乳期妇女应在医师指导下服用。 6. 服药 4 周症状无缓解，应去医院就诊。 7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。 8. 本品性状发生改变时禁止使用。 9. 儿童必须在成人监护下使用。 10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。 11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

4：太极独圣利胆排石片



1. 产品概述

本品为糖衣片，除去包衣后显棕褐色；味苦、咸。

2. 产品功能

产品功能	清热利湿，利胆排石。用于湿热蕴毒、腑气不通所致的胁痛、胆胀，症见胁肋胀痛、发热、尿黄、大便不通；胆囊炎、胆石症见上述证候者。
------	--

3. 产品规格与成分

产品规格	聚氯乙烯固体药用硬片、药用铝箔装，3×12片/板/盒。
产品成分	金钱草、茵陈、黄芩、木香、郁金、大黄、芒硝、槟榔、麸炒枳实、姜厚朴。

4. 使用说明

使用方法	口服。排石：一次 6～10 片，一日 2 次；炎症：一次 4～6 片，一日 2 次。
禁忌	尚不明确。
注意事项	体弱、肝功能不良者慎用。

5： 心脑血管清软胶囊



1. 产品概述

本品为软胶囊,内容物为黄色或棕红色油状物与微量细小黄白色固体的混合物。

2. 产品功能

产品功能	活血散瘀，通经止痛，开窍醒神。用于瘀血阻滞所致的中风、中经络，半身不遂，口眼歪斜，胸痹心痛。脑梗塞，冠心病，心绞痛及高脂血症见上述症候者。
------	---

3. 产品规格与成分

产品规格	52 粒/瓶/盒
产品成分	精制红花油、冰片、维生素 E、维生素 B ₆ 。

4. 使用说明

使用方法	口服，一次 2 粒(偏瘫患者一次 3 粒)，一日 3 次，饭后服用；或遵医嘱。
禁忌	尚不明确。
注意事项	个别患者饭前服药可出现恶心、口干等症。

6：达嘉维康板蓝根颗粒



1. 产品概述

本品为浅棕黄色至棕褐色的颗粒；味甜、微苦。

2. 产品功能

产品功能	清热解毒，凉血利咽。用于肺胃热盛所致的咽喉肿痛、口咽干燥；急性扁桃体炎见上述证候者。
------	--

3. 产品规格与成分

产品规格	每袋装 10 克。
产品成分	板蓝根。辅料为蔗糖，糊精。

4. 使用说明

使用方法	开水冲服。一次 5~10 克（含蔗糖），一日 3~4 次。
禁忌	尚不明确。
注意事项	1.忌烟酒、辛辣、鱼腥食物。 2.不宜在服药期间同时服用滋补性中药。 3.糖尿病患者及有高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。 4.儿童、孕妇、哺乳期妇女、年老体弱、脾虚便溏者应在医师指导下服用。 5.扁桃体有化脓或发热体温超过 38.5℃的患者应去医院就诊。 6.服药 3 天症状无缓解，应去医院就诊。 7.对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。 8.本品性状发生改变时禁止使用。 9.儿童必须在成人监护下使用。 10.请将本品放在儿童不能接触的地方。 11.如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

7：达嘉维康小建中颗粒



1. 产品概述

本品为颗粒剂，适用于脾胃虚寒，功能主治脾胃虚寒，脘腹疼痛，喜温喜按，食少心悸、慢性结肠炎，胃及十二指肠溃疡。

2. 产品功能

产品功能	温中补虚，缓急止痛。用于脾胃虚寒，脘腹疼痛，喜温喜按，嘈杂吞酸，食少心悸。
------	---------------------------------------

3. 产品规格与成分

产品规格	15g×6 袋
产品成分	白芍、大枣、桂枝、生姜、炙甘草。辅料为：蔗糖、糊精。

4. 使用说明

使用方法	口服。一次(1 袋)，一日 3 次。
禁忌	孕妇忌服。
注意事项	尚不明确。

8：达嘉维康六味地黄胶囊



1. 产品概述

本品为硬胶囊，内容物为浅棕色至棕色的粉末或颗粒；味苦、微酸。

2. 产品功能

产品功能	滋阴补肾。用于肾阴亏损、头晕耳鸣、腰膝酸软、骨蒸潮热、盗汗遗精。
------	----------------------------------


3. 产品规格与成分

产品规格	36 粒/盒
产品成分	熟地黄、酒萸肉（或制山茱萸）、牡丹皮、山药、茯苓、泽泻。

4. 使用说明

使用方法	口服。一次 1 粒，一日 2 次。
禁忌	对本品及所含成份过敏者禁用。
注意事项	1. 服药期间忌食辛辣、生冷、油腻及不易消化的食物。 2. 感冒发热病人不宜服用。 3. 有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者，应在医师指导下服用。 4. 儿童、孕妇、哺乳期妇女应在医师指导下服用。 5. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。 6. 服药 2 周或 4 周（不同厂家建议时长不同）症状无缓解，应去医院就诊。 7. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

9：达嘉维康脑得生丸（浓缩丸）



1. 产品概述

本品为黑色的浓缩丸；味微苦。

2. 产品功能

产品功能	活血化瘀，通经活络。用于瘀血阻络所致的眩晕、中风，症见肢体不用，语言不利及头晕目眩；脑动脉硬化，缺血性脑中风及脑出血后遗症见上述证候者。
------	--

3. 产品规格与成分

产品规格	2g/袋×9 袋/盒
产品成分	三七、川芎、红花、葛根、山楂（去核）。辅料：蜂蜜、活性炭。

4. 使用说明

使用方法	口服，一次 2g（即 1 袋），一日 3 次。
禁忌	1. 孕妇禁用。 2. 对本品过敏者禁用。
注意事项	1. 忌辛辣、生冷食物。 2. 感冒发热病人不宜服用。 3. 服药 1 个月症状无缓解，应去医院就诊。 4. 过敏体质者慎用。 5. 本品性状发生改变时禁止使用。 6. 请将本品放在儿童不能接触的地方。 7. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

10：达嘉维康姜枣祛寒颗粒



1. 产品概述

本品为棕黄色颗粒；气香，味甜、辣。

2. 产品功能

产品功能	发散祛寒，和胃温中。用于风寒感冒，胃寒疼痛。
------	------------------------

3. 产品规格与成分

产品规格	每袋重 15 克
产品成分	干姜、大枣。辅料为蔗糖、糊精、甜菊糖。

4. 使用说明

使用方法	口服，一次 1-2 袋，一日 2-3 次。
禁忌	尚不明确。
注意事项	1.忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。 2.不宜在服药期间同时服用滋补性中成药。 3.不适用于风热感冒，其表现为发热明显，微恶风，有汗，口渴，鼻流浊涕，咽喉肿痛，咳吐黄痰。 4.服药三天后症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状如胸闷、心悸等应立即停药，并去医院就诊。 5.糖尿病患者慎用。 6.对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。 7.本品性状发生改变时禁止使用。 8.儿童必须在成人监护下使用。 9.请将本品放在儿童不能接触的地方。 10.如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

11：达嘉维康新生化颗粒



1. 产品概述

本品为黄棕色至黄褐色的颗粒；味甜、微苦。

2. 产品功能

产品功能	活血、祛瘀、止痛。
------	-----------

3. 产品规格与成分

产品规格	6g×12 袋/盒
产品成分	当归、川芎、桃仁、红花、益母草、干姜（炭）、炙甘草。

4. 使用说明

使用方法	开水冲服，一次 2 袋，一日 2-3 次。
禁忌	1. 孕妇忌服，儿童禁用。 2. 血热有瘀者忌用（表现为出血量多、色鲜红、口干舌燥等）。 3. 对本品及所含成分过敏者禁用。
注意事项	1. 服药期间忌食生冷、辛辣食物。 2. 本品辅料含有红糖，糖尿病人慎用。 3. 当药品性状发生改变时禁止服用。

12：妇炎杰洁阴康洗液



1. 产品概述

本品为黄色或棕黄色的液体，气芳香。

2. 产品功能

产品功能	用于念珠菌阴道炎、滴虫阴道炎、细菌性阴道病，中医辨证属湿热下注者，症见阴部瘙痒或痒痛，带下量多，色黄稠粘，其气臭秽，舌质红，苔黄腻，脉滑数或弦数。
------	---

3. 产品规格与成分

产品规格	200ml/瓶
产品成分	黄柏、千里光、苦参、百部、丁香罗勒油、薄荷脑、冰片。

4. 使用说明

使用方法	外用。取本品 10 毫升（即一瓶盖）加温开水稀释到 100 毫升，置阴道冲洗器内送到阴道深部冲洗阴道，一日 1 次，7 天为一疗程。
禁忌	孕妇及月经期禁用。
注意事项	1. 外用药，切忌口服； 2. 勿直接用浓溶液涂擦外阴或冲洗阴道； 3. 皮肤粘膜破溃者慎用； 4. 哺乳期妇女慎用。

13: 仁和逍遥颗粒



1. 产品概述

本品为浅黄色至黄棕色的颗粒；气微香，味甜或味淡。

2. 产品功能

产品功能	疏肝健脾，养血调经。用于肝郁脾虚所致的郁闷不舒、胸胁胀痛、头晕目眩、食欲减退、月经不调。
------	--

3. 产品规格与成分

产品规格	复合膜袋 每盒装 10 袋。
产品成分	柴胡、当归、白芍、炒白术、茯苓、炙甘草、薄荷、生姜。 辅料为蔗糖、糊精。

4. 使用说明

使用方法	开水冲服。一次 1 袋，一日 2 次。
禁忌	尚不明确。
注意事项	1. 忌生冷及油腻难消化的食物。 2. 服药期间要保持情绪乐观，切忌生气恼怒。 3. 糖尿病患者及有高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。 4. 平素月经正常，突然出现经量过多、经期延长，或月经过少、经期错后，或阴道不规则出血者应去医院就诊。 5. 儿童、年老体弱、孕妇、哺乳期妇女及月经过多者应在医师指导下服用。 6. 服药 3 天症状无缓解，应去医院就诊。 7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。 8. 本品性状发生改变时禁止使用。 9. 儿童必须在成人监护下使用。 10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。 11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

14：仁和十二乌鸡白凤丸



1. 产品概述

本品为褐色的水蜜丸，气香，味甜、微苦，用来补气养血、调经止带。

2. 产品功能

产品功能	清虚热，补气血。用于妇女体瘦，月经不调，手足心热，赤白带下，血崩不止等症。
------	---------------------------------------

3. 产品规格与成分

产品规格	6 克/袋 × 20 袋/盒。
产品成分	乌鸡（去毛、爪、肠）、黄芪（蜜炙）、熟地黄、党参、白术、茯苓、山药、当归、白芍（酒炒）、牡丹皮、川芎、五味子（酒制）。

4. 使用说明

使用方法	口服。一次 6 克，一日 2 次。
禁忌	孕妇禁用。糖尿病患者禁服。
注意事项	1.忌食辛辣、生冷食物。 2.感冒时不宜服用。患有其他疾病者，应在医师指导下服用。 3.经行有块伴腹痛拒按或胸胁胀痛者不宜选用。 4.平素月经正常，突然出现月经过少，或经期错后，或阴道不规则出血，或带下伴阴痒，或赤带者应去医院就诊。 5.服药 2 周症状无缓解，应去医院就诊。 6.对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。 7.本品性状发生改变时禁止使用。 8.请将本品放在儿童不能接触的地方。 9.如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

15: 仁和五子衍宗丸



1. 产品概述

本品为棕褐色的水蜜丸；味甜、酸、微苦。

2. 产品功能

产品功能	补肾益精。用于肾虚精亏所致的阳痿不育、遗精早泄、腰痛、尿后余沥。
------	----------------------------------


3. 产品规格与成分

产品规格	复合膜袋 每袋装 6 克，每盒装 10 袋。
产品成分	枸杞子、菟丝子（炒）、覆盆子、五味子（蒸）、盐车前子。辅料为蜂蜜。

4. 使用说明

使用方法	口服。一次 6 克，一日 2 次。
禁忌	尚不明确。
注意事项	1. 忌不易消化食物。 2. 治疗期间，宜节制房事。 3. 感冒发热病人不宜服用。 4. 有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。 5. 儿童、孕妇、哺乳期妇女应在医师指导下服用。 6. 服药 4 周症状无缓解，应去医院就诊。 7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。 8. 本品性状发生改变时禁止使用。 9. 儿童必须在成人监护下使用。 10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。 11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

16: 仁和正胃胶囊



1. 产品概述

本品为硬胶囊，内容物为黄棕色至灰棕色颗粒或粉末；气微香，味淡微涩。

2. 产品功能

产品功能	清热凉血，健脾和胃，制酸止痛。用于胃热烧灼，脘腹刺痛，呕恶吞酸，少食倦怠，慢性胃炎见上述症状者。
------	--

3. 产品规格与成分

产品规格	铝塑泡罩 每板装 12 粒，每盒装 3 板。
产品成分	猴耳环、陈皮、七叶莲、木香、甘草、氢氧化铝、氧化镁、次硝酸铋。辅料为微晶纤维素。

4. 使用说明

使用方法	口服。一次 4 粒，一日 3 次。
禁忌	阑尾炎或急腹症时，服用本品可使病情加重，可增加阑尾穿孔的危险，应禁用。
注意事项	1. 忌食生冷油腻不易消化食物及辛辣刺激性食物。 2. 不适用于脾胃阴虚，主要表现为口干、舌红少津、大便干。 3. 本品含氢氧化铝、次硝酸铋、氧化镁。骨折患者不宜服用，这是由于不溶性磷酸铝复合物的形成，导致血清磷酸盐浓度降低及磷自骨内移出；能妨碍磷的吸收，长期服用能引起低磷血症；低磷血症（如吸收不良综合征）患者慎用；本品有便秘作用，故长期便秘者应慎用；服用本品期间不得服用其他铋制剂，且本品不宜长期大量服用。 4. 孕妇慎用。哺乳期妇女应在医师指导下服用。 5. 按用法用量服用，小儿、年老体弱者应在医师指导下服用。 6. 对本品过敏者慎用，过敏体质者慎用。 7. 本品性状发生改变时禁止使用。 8. 儿童必须在成人监护下使用。 9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。 10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

17: 仁和颈康胶囊



1. 产品概述

本品为硬胶囊，内容物为黄棕色至棕褐色的颗粒和粉末；味苦、微甘。

2. 产品功能

产品功能	补肾、活血、止痛。用于肾虚血瘀所致的颈椎病，症见：颈项胀痛麻木、活动不利，头晕耳鸣等。
------	---

3. 产品规格与成分

产品规格	铝塑板 每板装 12 粒，每盒装 4 板。
产品成分	熟地黄、何首乌、杜仲、鹿衔草、骨碎补(烫)、钩藤、葛根、三七、莱菔子(炒)。

4. 使用说明

使用方法	口服。一次 4 粒，一日 2 次；或遵医嘱。
禁忌	孕妇禁服。
注意事项	尚不明确。

18: 仁和参鹿补片



1. 产品概述

本品为薄膜衣片，除去包衣后显褐色；味涩、微苦。

2. 产品功能

产品功能	益气养血、补肾。用于肾阳虚衰，气血不足，畏寒肢冷，精神疲乏，腰膝酸软，头晕耳鸣。
------	--

3. 产品规格与成分

产品规格	药用铝塑泡罩 每板装 12 片，每盒装 2 板。
产品成分	红参、鹿肉、淫羊藿、狗脊、墨旱莲、玉竹、女贞子(酒制)、熟地黄、锁阳、续断、白术(炒)、仙鹤草、党参、鸡血藤。辅料为：淀粉、蔗糖、糊精、二氧化硅、薄膜包衣预混剂。

4. 使用说明

使用方法	口服。一次 3~4 片，一日 3 次。
禁忌	尚不明确。
注意事项	1. 忌油腻食物。 2. 孕妇、高血压及糖尿病患者慎用。 3. 外感或实热内盛者不宜服用。 4. 服本药时不宜同时服用藜芦、五灵脂、皂荚或其制剂；不宜喝茶和吃萝卜，以免影响药效。 5. 本品宜饭前服用。 6. 服药二周或服药期间症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状，应立即停药并去医院就诊。 7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。 8. 本品性状发生改变时禁止使用。 9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。 10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

19：仁和痔速宁片



1. 产品概述

本品为薄膜衣片，除去薄膜衣后显棕褐色；味苦，涩而甘。

2. 产品功能

产品功能	解毒消炎，止血止痛，退肿通便，收缩痔核。用于内痔，外痔，混合痔，肛裂等。
------	--------------------------------------

3. 产品规格与成分

产品规格	铝塑板包装 12 片/板×3 板/盒。
产品成分	白芷、槐花、五倍子、黑豆、猪胆膏。

4. 使用说明

使用方法	口服。一次 4 片，一日 3 次。
禁忌	尚不明确。
注意事项	宜戒饮酒及煎炸、辛辣刺激食物。

20: 仁和清火胶囊



1. 产品概述

本品为硬胶囊，内容物为棕色至棕褐色的颗粒和粉末；味微苦。

2. 产品功能

产品功能	清热泻火，通便。用于咽喉肿痛，牙痛，头目眩晕，口鼻生疮，风火目赤，大便不通。
------	--

3. 产品规格与成分

产品规格	铝塑泡罩 每板装 12 粒，每盒装 2 板。
产品成分	大青叶、大黄、石膏、薄荷脑。辅料为滑石粉、硬脂酸镁。

4. 使用说明

使用方法	口服。一次 3 粒，一日 2 次。
禁忌	尚不明确。
注意事项	1. 忌烟、酒及辛辣、油腻食物。 2. 无实热者及孕妇慎用。 3. 心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。 4. 服药后大便次数每日 2 到 3 次者，应减量；每日 3 次以上者，应停用并向医师咨询。 5. 服药三天后症状无改善，或加重者，应立即停药并去医院就诊。 6. 小儿、年老体弱及脾胃虚寒者慎用，若需使用，必须在医师指导下使用。 7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。 8. 本品性状发生改变时禁止使用。 9. 儿童必须在成人监护下使用。 10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。 11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

21: 仁和湿毒清片



1. 产品概述

本品为薄膜衣片，除去薄膜衣后显棕黄色至棕褐色；气微、味微苦。

2. 产品功能

产品功能	养血润燥、化湿解毒、祛风止痒。用于皮肤瘙痒症属血虚湿蕴皮肤证者。
------	----------------------------------

3. 产品规格与成分

产品规格	12 片×2 板
产品成分	地黄、当归、丹参、苦参、蝉蜕、黄芩、白鲜皮、土茯苓、甘草。

4. 使用说明

使用方法	口服，一次 3~4 片，一日 3 次。
禁忌	1. 孕妇禁用。 2. 对本品及所含成份过敏者禁用。 3. 已知有本品或组方药物肝损伤个人史的患者禁用。
注意事项	1. 忌烟酒、辛辣、油腻及腥发食物。 2. 用药期间不宜同时服用温热性药物。 3. 有肝病史或肝生化指标异常者慎用。用药期间如发现肝生化指标异常，或出现全身乏力、食欲不振、厌油、恶心、尿黄、目黄、皮肤黄染等与肝损伤有关的临床表现时，应立即停药及时就医。 4. 高血压、心脏病、糖尿病、肾病、肿瘤等患者应在医师指导下服用。 5. 儿童、老年、哺乳期患者应在医师指导下服用。 6. 本品不宜长期服用，服药 7 天症状无缓解，应去医院就诊。 7. 本品不宜用于湿疹、皮炎的急性期。 8. 患处不宜用热水洗烫。

22：仁和排石利胆颗粒



1. 产品概述

本品为棕黄色至棕褐色颗粒；味甜、微苦。

2. 产品功能

产品功能	舒肝理气，利胆排石。用于胆囊炎，胆石症。
------	----------------------

3. 产品规格与成分

产品规格	镀铝膜 每盒装 12 袋。
产品成分	茵陈、柴胡（醋炙）、金钱草、龙胆、赤芍、郁金、蒲黄、大黄、五灵脂、芒硝。

4. 使用说明

使用方法	开水冲服。一次 20g，一日 2 次。
禁忌	孕妇忌服。
注意事项	尚不明确。

23: 仁和妇炎净片



1. 产品概述

本品为薄膜衣片，除去包衣后显棕褐色；味苦。

2. 产品功能

产品功能	清热祛湿，调经止带。用于湿热蕴结所致的月经不调，痛经，附件炎。
------	---------------------------------

3. 产品规格与成分

产品规格	铝塑板，每板装 12 片，每盒装 3 板。
产品成分	当归、鸡血藤、苦玄参、地胆草、薤白、五指毛桃、横经席、两面针、柿叶。

4. 使用说明

使用方法	口服。一次 3 片，一日 3 次。
禁忌	尚不明确。
注意事项	1. 忌辛辣、生冷、油腻食物。 2. 有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。 3. 经期紊乱，少女、绝经后患者及儿童大便溏者均应在医师指导下服用。 4. 伴有赤带者，应去医院就诊。 5. 经期腹痛喜按、经色淡，或经期延后、月经量少者不宜选用。 6. 经过多次堕胎或放环者，应及时去医院就诊。 7. 平素月经正常，突然出现月经量少，或经期错后，或阴道不规则出血者，应去医院就诊。 8. 服药期间症状无缓解，应去医院就诊。 9. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。 10. 本品性状发生改变时禁止使用。 11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。 12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

24：修成药业千山活血膏



1. 产品概述

本品为摊于布上的黑膏药。

2. 产品功能

产品功能	活血化瘀、舒筋活络、消肿止痛。用于肌肤、关节肿胀、疼痛、活动不利，以及跌打损伤，腰、膝部骨性关节炎见上述症状者。
------	--

3. 产品规格与成分

产品规格	每张净重 5g。
产品成分	土鳖虫、大黄、三七、延胡索、血竭、续断、黄柏、乳香、没药、儿茶、细辛、千年健、山慈姑、泽泻、山羊角、木香、白及、白芷、桂枝、羌活。辅料为红丹、芝麻油。

4. 使用说明

使用方法	外用，将膏药加温软化，贴与患处或相关穴位上；或遵医嘱（详见说明书）。
禁忌	尚不明确。
注意事项	1.少数患者用药后出现局部发痒，可对症处理； 2.膏药遗留痕迹可用松节油擦除； 3.皮肤破损处勿用； 4.孕妇忌用；

25: 仁和腰息痛胶囊



1. 产品概述

本品为胶囊剂，内容物为灰棕色的粉末；味苦、甘。

2. 产品功能

产品功能	舒筋活络，祛瘀止痛，活血驱风。用于风湿性关节炎，肥大性腰椎炎，肥大性胸椎炎，颈椎病，坐骨神经痛，腰肌劳损。
------	---

3. 产品规格与成分

产品规格	铝塑 12 粒/板×3 板/盒。
产品成分	白芷、草乌(制)、独活、桑寄生、续断、牛膝、三七、当归、防风、威灵仙、秦艽、骨碎补、川加皮、防己、海风藤、红花、杜仲、土萆薢、何首乌、千年健、赤芍、桂枝、对乙酰氨基酚。

4. 使用说明

使用方法	口服。一次 2 粒，一日 3 次，饭后服。
禁忌	尚不明确。
注意事项	1. 心脏病及胃肠不适者慎服。 2. 若出现恶心、呕吐、腹痛、腹泻、头昏眼花，口舌、四肢及全身发麻，畏寒，继之瞳孔散大，视觉模糊，呼吸困难，手足抽搐，躁动及大小便失禁应停药，迅速去医院就诊。 3. 本品不宜大量、长期服用。

26: 仁和鼻炎宁颗粒



1. 产品概述

本品为深棕色的颗粒；味甜。

2. 产品功能

产品功能	清湿热，通鼻窍，疏肝气，健脾胃。用于慢性鼻炎、慢性副鼻窦炎、过敏性鼻炎，亦可用于急性传染性肝炎、慢性肝炎、迁延性肝炎。
------	---

3. 产品规格与成分

产品规格	复合膜袋 10 袋/盒
产品成分	本品为蜜蜂巢脾制成的颗粒。

4. 使用说明

使用方法	开水冲服。一次 15g，一日 2~3 次。
禁忌	1.妊娠期禁用。 2.对本品过敏者禁用。
注意事项	1.本品为处方药，由医生处方使用。 2.有药物过敏史或过敏体质者慎用。 3.目前尚无儿童及哺乳期妇女应用本品的研究资料，故应慎用本品。 4.该药在妇女经期服用月经量可能增加，故应慎用。 5.首次用药及用药后 30 分钟内注意观察，出现面色潮红、皮肤瘙痒等早期过敏症状应引起重视，及时停药，必要时就医，对症处理。

27：仁和大活络丸（小蜜丸）



1. 产品概述

本品为棕褐色的小蜜丸；气微香，味苦。

2. 产品功能

产品功能	祛风止痛、除湿豁痰、舒筋活络。用于中风痰厥引起的瘫痪，足萎痹痛，筋脉拘急，腰腿疼痛及跌打损伤，行走不便，胸痹等症。
------	---

3. 产品规格与成分

产品规格	每 20 丸重 1g
产品成分	蕲蛇、乌梢蛇、威灵仙、两头尖、麻黄、贯众、甘草、羌活、肉桂、广藿香、乌药、黄连、熟地黄、大黄、木香、沉香、细辛、赤芍、没药（制）、丁香、乳香（制）、僵蚕（炒）、天南星（制）、青皮、骨碎补（烫、去毛）、豆蔻、安息香、黄芩、香附（醋制）、玄参、白术（麸炒）、防风、龟甲（醋淬）、葛根、豹骨（油酥）、当归、血竭、地龙、水牛角浓缩粉、人工麝香、松香、人工牛黄、冰片、红参、制草乌、天麻、全蝎、何首乌。

4. 使用说明

使用方法	温黄酒或温开水送服。一次 1 袋，一日 1~2 次。
禁忌	孕妇忌服。
注意事项	肝肾阴虚者慎用。运动员慎用。

28: 仁和胃康灵胶囊



1. 产品概述

本品为硬胶囊，内容物为淡黄色至棕褐色的粉末；味甘。

2. 产品功能

产品功能	柔肝和胃，散瘀，缓急止痛。用于肝胃不和、瘀血阻络所致的胃脘疼痛、连及两胁、暖气、泛酸；慢性胃炎见上述证候者。
------	--

3. 产品规格与成分

产品规格	铝塑泡罩，每板装 12 粒，每盒装 2 板。
产品成分	白芍、白及、三七、甘草、茯苓、延胡索、海螵蛸、颠茄浸膏。辅料为碳酸氢钠。

4. 使用说明

使用方法	口服。一次 4 粒，一日 3 次。饭后服用。
禁忌	1. 前列腺肥大、青光眼患者禁用。 2. 哺乳期妇女禁用。
注意事项	1. 饮食宜清淡，忌酒及辛辣、生冷、油腻食物。 2. 忌愤怒、忧郁，保持心情舒畅。 3. 有高血压、心脏病、返流性食管炎、胃肠道阻塞性疾患、甲状腺机能亢进、溃疡性结肠炎患者慎用。 4. 孕妇慎用。儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。 5. 胃痛严重者，应及时去医院就诊。 6. 服药 3 天症状无缓解，应去医院就诊。 7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。 8. 本品性状发生改变时禁止使用。 9. 儿童必须在成人监护下使用。 10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

	11.如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。
--	-----------------------------

29：宏济堂海龙蛤蚧口服液



1. 产品概述

本品为淡棕色至红棕色的液体，味甜。

2. 产品功能

产品功能	温肾助阳，补益精血。用于腰膝酸软，面色白，头目眩晕。
------	----------------------------

3. 产品规格与成分

产品规格	玻璃瓶，10 毫升×28 支/盒
产品成分	海龙、蛤蚧、人参、羊鞭、羊外肾、黄岑、熟地黄、菟丝子、何首乌、地黄、陈皮、当归、黄芪、阳起石、莲须、甘草、川芎、泽泻、锁阳、豆蔻、沉香、鹿茸、枸杞子、肉苁蓉、炙淫羊藿、肉桂、韭菜子、蛇床子、花椒。辅料为蔗糖、氢氧化钠、苯甲酸。

4. 使用说明

使用方法	口服，一次 10 毫升，一日 2 次。
禁忌	儿童、孕妇禁用；外感及高血压患者禁服。
注意事项	1. 忌辛辣、生冷、油腻食物。 2. 本品宜饭前服用。 3. 心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。 4. 服药 2 周症状无缓解，应去医院就诊。 5. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。 6. 本品性状发生改变时禁止使用。 7. 请将本品放在儿童不能接触的地方。 8. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

30：宏济堂牛黄清心丸（局方）



1. 产品概述

本品为红褐色的大蜜丸；气芳香，味微甜。

2. 产品功能

产品功能	清心化痰，镇惊祛风。用于风痰阻窍所致的头晕目眩、痰涎壅盛、神志混乱、言语不清及惊风抽搐、癫痫。
------	---

3. 产品规格与成分

产品规格	大蜜丸，每丸重 3g。
产品成分	体外培育牛黄、当归、川芎、甘草、山药、黄芩、炒苦杏仁、大豆黄卷、大枣、炒白术、茯苓、桔梗、防风、柴胡、阿胶、干姜、白芍、人参、六神曲（炒）、肉桂、麦冬、白蒺、蒲黄（炒）、人工麝香、冰片、水牛角浓缩粉、羚羊角、朱砂、雄黄。

4. 使用说明

使用方法	口服。大蜜丸一次 1 丸，一日 1 次。
禁忌	尚不明确。
注意事项	1. 孕妇慎用。 2. 运动员慎用。

31：宏济堂雏凤精



1. 产品概述

本品为红棕色的液体，味甜。

2. 产品功能

产品功能	温补肾阳，补气养血。用于肾阳不足、气血两虚所致的腰酸背痛，四肢乏力，头晕目眩，神衰失眠，心慌心跳，记忆减退，食欲不振及妇女月经不调症。
------	---

3. 产品规格与成分

产品规格	10 毫升×28 支/盒
产品成分	砂仁、肉桂、牡丹皮、九节菖蒲、沉香、黄芪、甘草、人参、鹿茸、莲须、白芍、补骨脂、覆盆子、枸杞子、泽泻、熟地黄、肉苁蓉、山药、当归、牛膝、茯苓、锁阳、狗鞭、淫羊藿（羊油炙）、杜仲、羊外肾、羊鞭、鸡胎。辅料为蔗糖、苯甲酸。

4. 使用说明

使用方法	口服。一次 10 毫升，一日 2 次。
禁忌	儿童、孕妇禁用。
注意事项	1. 忌辛辣、生冷、油腻食物。 2. 感冒发热病人不宜服用。 3. 本品宜饭前服用。